

PISCINAS
Y DEPÓSITOS
ALMERÍA

672 987 286

piscinas_y_depositos_almeria

piscinasydepositosalmeria.es

info@piscinasydepositosalmeria.es

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

MODELO C

Ideal para espacios reducidos



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
3,00	2,25	0,50

MODELO F

El tamaño ideal para un disfrute sin límites



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
3,80	2,15	1,00

MODELO I1


Elegancia en 4,50 metros



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
4,50	2,50	1,40

MODELO I3

Diseño y Funcionalidad a tu Alcance



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
4,70	2,20	1,40

MODELO O


Máximo placer en tu jardín



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
5,00	2,80	1,10-1,50

MODELO S

Un modelo familiar y elegante.



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
6,00	3,00	1,20-1,60

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

MODELO R1

Combinación de confort y calidad.



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
5,70	2,70	1,40

MODELO T

Diseño moderno con acceso cómodo



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
6,15	3,25	1,18-1,50

MODELO V2

Estilo rectangular moderno y limpio



MEDIDAS PISCINAS CON ISLA
Med. Int. 6,80 x 3,00 x 1,25-1,70
Med.Ext. 7,10 x 3,30 x 1,25-1,70

MODELO V

Estructura impecable, belleza inigualable



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
7,40	3,50	1,00-1,80

MODELO W1

Máximo placer en tu jardín



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
8,00	3,50	1,45-1,50

MODELO C1

La unión perfecta entre espacio pequeño y moderno.



MEDIDAS INTERIORES (METROS)		
LARGO	ANCHO	ALTO
3,00	2,00	1,00

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

MODELO C



Medidas interiores (metros)



Modelo C

Largo	3,00
Ancho	2,25
Alto	0,50

MODELO F



Medidas interiores (metros)



Modelo F

Largo	3,80
Ancho	2,15
Alto	1,00


PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

MODELO I1



Medidas interiores (metros)



Modelo I1	
Largo	4,50
Ancho	2,50
Alto	1,40

MODELO I3



Medidas interiores (metros)



Modelo I3	
Largo	4,70
Ancho	2,20
Alto	1,40

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

MODELO O



Medidas interiores (metros)





Modelo O

Largo	5,00
Ancho	2,80
Alto	1,10-1,50

MODELO R1



Medidas interiores (metros)





Modelo R1

Largo	5,70
Ancho	2,70
Alto	1,40

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

MODELO S



Medidas interiores (metros)



Modelo S

Largo	6,00
Ancho	3,00
Alto	1,20-1,60

MODELO T



Medidas interiores (metros)



Modelo T

Largo	6,15
Ancho	3,25
Alto	1,18-1,50

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

MODELO V2



Medidas piscinas con isla



Modelo V2

Int. 6,80 x 3,00 x 1,25-1,70

Ext. 7,10 x 3,30 x 1,25-1,70

MODELO V



Medidas interiores (metros)



Modelo V

Largo	7,40
Ancho	3,50
Alto	1,00-1,80

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

MODELO C1







Medidas interiores (metros)	
Modelo C1	
Largo	3
Ancho	2
Alto	1

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

MODELO W1



Medidas interiores (metros)





Modelo W1	
Largo	8,00
Ancho	3,50
Alto	1,45-1,50

GAMA DE COLORES

Disponemos de una amplia carta de colores para conseguir el aspecto ideal de tu piscina.



PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

DEPURADORAS



Depuradora Monoblock Neat 350


Recirc. y filtración del agua para piscinas pequeñas comp. por cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.Capacidad max. 18,000 L



Kit depuración

Se compone de bomba, filtro, llave selectora 6 vías, válvulas de bola, manguitos, tuberias ...





Caseta depuradora para enterrar

Caseta con tapa fabricada en fibrade vidrio, contiene en su interior bomba, filtro, llave selectora 6 vías, válvulas de bola, manguitos, tuberías ...
Con una capacidad de 125 m3 máximo.





Caseta depuradora para superficie

Puertas frontales y tapa superior abatibles, contiene en su interior bomba, filtro, llave selectora 6 vías, válvulas de bola, manguitos, tuberías ...
Con una capacidad de 125 m3 máximo.

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

CLORADOR SALINO 20G





Clorador salino con regulador de PH de 20G

El clorador salino es un sistema eléctrico que desinfecta el agua mediante la disolución de sal (cloruro sódico) en el agua que se va a tratar.El equipo clorador es el aparato encargado de separar el cloro del sodiomediante corriente continua, extrayendo y desinfectando el agua y volviendo a combinarla con el sodio, repitiendo el ciclo indefinidamente.
Para que se produzca la cloración salina necesitamos dos elementos esenciales: el cloruro sódico (la sal) y el equipo clorador eléctrico.
Esa combinación da lugar al hipoclorito sódico, que es el responsable de desinfectar el agua de la piscina destruyendo las algas, bacterias y patógenos.

Para que una piscina este completamente desinfectada, es necesario tener controlado tanto el cloro como el PH. El control del cloro sera automático.


PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA


672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

FOCOS









Foco luz LED color 35W

Foco luz LED color 35w + mando a distancia + modulador. Fijación de alta calidad con cruceta, reforzado con fibra para evitar la perdida de agua.









Foco luz LED blanco 35W

Foco luz LED blanco 35W, fijación de alta calidad con cruceta, reforzado con fibra para evitar la pérdida de agua.

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es

CUADROS ELÉCTRICOS



Cuadro eléctrico sin transformador

Diferencial: garantiza la seguridad del usuario.
Guardamotor: protege el funcionamiento de la bomba.
Reloj programador: permite programar entre diferentes horas.
Es obligatorio cuando la piscina no lleva foco.
Incluye manual de instrucciones.



Cuadro eléctrico con transformador

Diferencial: garantiza la seguridad del usuario.
Guardamotor: protege el funcionamiento de la bomba.
Térmico para iluminación: activar iluminación.
Reloj programador: permite programar entre diferentes horas.
Es obligatorio cuando la piscina lleva foco de luz.
Incluye manual de instrucciones

COMPLEMENTOS





Plato de ducha

Medidas: 80 x 80 cm
Mismo material que la piedra de coronación. Color blanca reforzada con chino gris.
Dividida en dos piezas.






Piedra de coronación

Color blanca reformada en chino gris, material antideslizante, anticalórico, resistente frente a los agentes externos, durabilidad de color y textura.
Va paletizado para facilitar su transporte.

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA


672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es



Lona de invernaje

Tiene doble cara (cara externa azul y cara interna negra) + kit montaje. Mantenimiento del agua año tras año sin activar la depuradora y sin ningún producto, protege la pintura, y evita cualquier accidente de niños o mascotas.

Manta térmica

Laminada de polietileno con burbujas de arire de 400 micras. Sistema muy eficaz para mantener la temperatura y por lo general aumenta entre 6 y 10 grados siempre dependiendo la orientacion del sol.



Enrollador para manta térmica

Enrollador móvil telescópico de 80 mm y soportes de acero inoxidable. Facilita la acción de cubrir y descubrir la manta térmica

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es







Pasamanos


De acero inoxidable, con fijación de tornillos en la piedra de coronación, incluyen tapa embellecedora, tornillos, tacos de anclaje y junta.













Dibujos y cenefas adhesivas

Ideal para personalizar tu piscina. Resistente al cloro y a los rayos ultravioleta durante un largo periodo.

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es










Cascada de lámina 900x125

Cascada para embutir en obra, con una base de metacrilato transparente, que queda al aire, donde produce la cortina de agua e incluye una tira led con diferentes opciones de colores. Se puede conectar mediante los tubos con la piscina para hacer un circuito cerrado. Incluye mando.









Hamacas de poliéster

Fabricada en fibra de vidreo, ligera de manejar y fácil de apilar. Se puede usar tanto en el exterior como en el interior de la piscina, puede estar en contacto directo con el agua.

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA
672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es





Kit de limpieza manual

Pértiga telescópica mixta de 3,60 M (2x1,80). Limpiáfondos manual de aluminio de 35 cm con fijación. Recogehojas de bolsa con fijación palmilla. Cepillo curvo de 44 cm con fijación palmilla. Manguera autoflotante diámetro 38 mm de 9 metros. Test kit basic para medición de PH & CL 15mm.
Test kit tiras 3 en 1 para medición de PH, CL y AL.





Kit de tuberas

25M de tuberías	2 T
5 codos	1 Recoard

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es






Tobogán curvo

1,80 de altura de la pista. 2,40 de altura total. Escalera de acero inoxidable. Peldaños antideslizantes. Sistema hidráulico para mantener la pista húmeda y facilitar el desplazamiento.






Tobogán curvo fibra (a derecha e izquierda)

1,78 m de altura de la pista. Escalera de fibra. Peldaños antideslizantes. Sistema hidráulico para mantener la pista húmeda y facilitar el desplazamiento.

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es






Tobogán recto fibra

1,78 de altura total. Escalera de fibra. Peldaños antideslizantes. Sistema hidráulico para mantener la pista húmeda y facilitar el desplazamiento.







Tobogán caracol

1,78 m de altura total. Escalera galvanizada lacada. Peldaños antideslizantes. Sistema hidráulico para mantener la pista húmeda y facilitar el desplazamiento.

PISCINAS Y DEPÓSITOS ALMERÍA

672 987 286
piscinas_y_depositos_almeria
piscinasydepositosalmeria.es
info@piscinasydepositosalmeria.es





Tobogán económico

Solo para niños. 1,30 metros de altura. Escalera galvanizada lacada